SafeFood Laboratories Åé Ùc. Ø¶ 6. 53321 ÅCY-3302 Åş Ù£ Ù Ù ñ g Å Ø¡ i ´ ɟ ɵ g
ɀ Ù Ú Ø Ù ɶ g 14 Å d ɶ ɶ ɛ . Ù Ù ɟ ɶ ɵ c ɶ e ɟ ɔ ɶ ɶ g ɟ d Ù ɜ Ù Ù ɶ g ÅCY-4104 Åş Ù£ Ù Ù ñ g Å Ø¡ i ´ ɟ ɵ g
é d ə : +357 25 82 35 00 Åū Ù ɜ : +357 25 82 35 01 ÅEmail: info@sfl.com.cy Åwww.safefoodlabs.com

ɟ ɟ . Ù ɜ ů Ú £ ´ ɵ ɔ d [Ú £ ə ɵ i : L026
Å ɟ ɔ Ú ů Ú £ ɟ ɜ ɶ ɶ ɶ

SafeFood Laboratories Åφ Ûc. 7/6b. 53321 ÅCY-3302 Åş Ûţ ÛñĥgƒÅ7i ´ ţ ɵƒ
ȥ ÛŰñÛœg 14 Åɑœɛ. ÞÛţ ş œɵɐ ȷ ɔœg ȷ ɗÛœÛÛœg ÅCY-4104 Åş Ûţ ÛñĥgƒÅ7i ´ ţ ɵƒ
φɖə: +357 25 82 35 00 Åū Ûœ: +357 25 82 35 01 ÅEmail: info@sfl.com.cy Åwww.safefoodlabs.com

ȷ ţ . Þ ş ûÛţ ´ ɵ ɔ ɖ Ûƀ ɵ ɛ ı : **45061**
ȷ ţ . Ō ə ǔ ɛ ů ɖ ɖ ƒ : 1

Þ Ûţ ÛŰñţ ɐ ů Ůƀ ƒ ȥ ş ɔ ţ ɛ ɓ ş œ ə ɛ ɔ ş ɔ ɐ ɛ ƒ ȷ ɜ Ÿ ə g ů ɖ ɖ ƒ

ȥ ş ɔ ţ ɛ ɓ ş œ ə ɛ ɔ ş ɔ ɐ ɛ Þ ɛ ə ĥ Ű ɖ Ű Ũ Ûƀ g ? Ûţ ɛ ı ȷ ɜ ɗ ȷ ı ´ ɔ ɖ ɖ ƒ T Ű Ű Ûɜ Ÿ ə ɤ ů ɖ ɖ ƒ +

ñ**Ł ə Ûɜ ɛ ´ ɔ ɔ ɖ Ű ə ĥ** ò ɸ Ū Ű ɛ Ű Ûƀ ɤ ů ɛ Ű Ű Ű ŕ ɜ Ûɜ Ûɵ ı ů Ű ŕ ɜ ə Ű Ű Ű ü Ûə ɔ ı ɛ ɡ ɜ ə Ûɵ ɐ / Ű Ű ɛ ü Ûə Ûƀ ɛ ɔ ş ɔ ɛ ɓ ş œ ə ɛ ɔ ş ɔ ɐ ɛ ´ ɔ ɛ ĥ Ű ɖ Ű Ũ Ûɜ ɔ ə Ű Ű ɖ ɜ ů ɡ ɔ ə Ûƀ ɔ ş ɛ ɤ ɔ ɖ Ûţ Ûƀ ɤ ů ɛ Ű Ű ɛ . ɸ Ū Ű Ûƀ ɤ ů ɛ Ű Ű Ű ü Ûə ɔ ı ɛ ɡ ɜ ə Ûɵ ɐ / Ű Ű ɛ ü Ûə Ûƀ ɛ ɔ ş ɔ ɛ ɓ ş œ ə ɛ ɔ ş ɔ ɐ ɛ ´ ɔ ɛ ĥ Ű ɖ Ű Ũ Ûɜ ɔ ə Ű Ű ɖ ɜ ů ɡ ɔ ə Ûƀ ɔ ş ɛ ɤ ɔ ɖ Ûţ Ûƀ ɤ ů ɛ Ű Ű ɛ . ɸ Ū Ű Ûƀ ɤ ů ɛ Ű Ű Ű ŕ ɜ Ûɜ Ûɵ ı ů Ű ŕ ɜ ə Ű Ű Ű ü Ûə ɔ ı ɛ ɡ ɜ ə Ûɵ ɐ / Ű Ű ɛ ü Ûə Ûƀ ɛ ɔ ş ɔ ɛ ɓ ş œ ə ɛ ɔ ş ɔ ɐ ɛ Þ Ûţ Ûƀ ɤ ů ɛ Ű Ű ɛ ´ ş ɖ Ûƀ ɜ Ûƀ ɜ ɔ ɐ ɛ Ű Ű ɛ ɖ ɜ ů ɡ ɔ ə Ûƀ ɔ ş ɛ ɤ ɔ ɖ Ûţ Ûƀ ɤ ů ɛ Ű Ű ɛ ´ ɔ ɛ ĥ Ű ɖ Ű Ũ Ûɜ ɔ ə Ű Ű ɖ ɜ ů ɡ ɔ ə Ûƀ ɔ ş ɛ ɤ ɔ ɖ Ûţ Ûƀ ɤ ů ɛ Ű Ű ɛ ´ ş ɖ Ûƀ ɜ Ûƀ ɜ ɔ ɐ ɛ Ű Ű ɛ ɖ ɜ ů ɡ ɔ ə Ûƀ ɔ ş ɛ ɤ ɔ ɖ Ûţ Ûƀ ɤ ů ɛ Ű Ű ɛ ´ ɔ ɛ ĥ Ű ɖ Ű Ũ Ûɜ ɔ ə Ű Ű ɖ ɜ ů ɡ ɔ ə Ûƀ ɔ ş ɛ ɤ ɔ ɖ Ûţ Ûƀ ɤ ů ɛ Ű Ű ɛ ´ ş ɖ Ûƀ ɜ Ûƀ ɜ ɔ ɐ ɛ Ű Ű ɛ

SafeFood Laboratories Åφέδα. Τ.Θ. 53321 ΆΓΥ-3302 Λεμεσός Κύπρος
Ζ. Χαραλάμπους 14 Άνοιξη. Υβ.Ν. Ζ.Γ. Κ.Α.Ε. Ι.Ν.Ο. ΆΓΥ-4104 Λεμεσός Κύπρος
φέξη: +357 25 82 35 00 Άω Φαξ: +357 25 82 35 01 ΆEmail: info@sfl.com.cy Άwww.safefoodlabs.com

ISO 17025: L026
Αγ.Χαράλαμπος Ιδ.Ο.Κ.

Ημ. Ημ/νία Δειγματοληψίας : 45061
Ημ. Παραλαβής : 1

Έκθεση Δοκιμών Αναλύσεων Ημ Ημερομηνία

Τα αποτελέσματα που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση αφορούν μόνο τα δείγματα που δοκιμάστηκαν. Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί εν μέρει χωρίς γραπτή έγκριση του εργαστηρίου. Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί εν μέρει χωρίς γραπτή έγκριση του εργαστηρίου. Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί εν μέρει χωρίς γραπτή έγκριση του εργαστηρίου. Η παρούσα έκθεση εκδόθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαπίστευσης του ISO 17025 από το Κυπριακό Σύστημα Διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί εν μέρει χωρίς γραπτή έγκριση του εργαστηρίου. Η παρούσα έκθεση εκδόθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαπίστευσης του ISO 17025 από το Κυπριακό Σύστημα Διαπίστευσης.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η αβεβαιότητα μέτρησης για τις αναλύσεις που διεξάγονται στο εργαστήριο είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η αβεβαιότητα μέτρησης για τις αναλύσεις που διεξάγονται στο εργαστήριο είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα αποτελέσματα αναφέρονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν τα δείγματα. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα αποτελέσματα αναφέρονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν τα δείγματα. Τα αποτελέσματα που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση αφορούν μόνο τα δείγματα που δοκιμάστηκαν. Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί εν μέρει χωρίς γραπτή έγκριση του εργαστηρίου. Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί εν μέρει χωρίς γραπτή έγκριση του εργαστηρίου.

Η δειγματοληψία δεν έχει πραγματοποιηθεί από το εργαστήριο εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.